


Large slabs Great solutions for surfaces



Large slabs

Great solutions for surfaces

± 6 mm

120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

Index

Unconventional

6

Creos

6

Play

10

Concrete Look

14

Plain

14

Marble Look

18

Prestigio

18

Prestigio Onyx

40

Stone Look

44

Coquille

44

Etherea

50

River

58

Tune

64

The complete range

70

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

Discover more





Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità.

Le nostre collezioni – con i loro diversi stili, effetti grafici e materici, palette cromatiche e finiture – offrono numerose possibilità di progettazione e personalizzazione degli ambienti, garantendo linearità visiva nella realizzazione di rivestimenti interior e outdoor. I maxi formati consentono inoltre applicazioni innovative in ambiti specifici come pareti ventilate e facciate architettoniche.

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces.

The manifold styles, graphic, textural and colour patterns and finishes ranges of our collections offer plenty of room design and customisation possibilities, while guaranteeing continuous consistency between interior walls and outdoors.

Extra large sizes allow for innovative applications in special designs such as ventilated walls and architectural façades.

Eleganza nel maxi formato
Elegance in large size

Les grandes dalles revivent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues. Nos collections - avec leurs différents styles, effets graphiques et matériels, palettes de couleurs et finitions - offrent de nombreuses possibilités de conception et de personnalisation des espaces afin de garantir une linéarité visuelle dans la réalisation de revêtements intérieurs et extérieurs. Les grands formats permettent également des applications innovantes dans des espaces spécifiques, par exemple les bardages rapportés et les façades architecturales.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken. Onze collecties - met hun verschillende stijlen, grafische en materiaaleffecten, kleurengamma en afwerkingen - bieden een grote vrijheid bij het ontwerpen en personaliseren van omgevingen, met een gegarandeerde zichtbare lineariteit bij de realisatie van binnen- en buitenbekledingen. De maxiformaten maken ook innovatieve toepassingen op specifieke gebieden mogelijk, zoals geventileerde muren en architectonische gevels.

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen. Unsere Kollektionen bieten mit ihren verschiedenen Stilen, grafischen und materiellen Effekten, Farbpaletten und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung und individuelle Anpassung von Räumen und gewährleisten eine visuelle Linearität bei Innen- und Außenbelägen. Durch die großen Formate werden die Grenzen der Anwendungen gesprengt; sie eignen sich auch für hinterlüftete und architektonische Fassaden.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas. Nuestras colecciones, con sus diferentes estilos, efectos gráficos y materiales, paletas de colores y acabados, ofrecen numerosas posibilidades para diseñar y personalizar espacios, garantizando la continuidad visual en la creación de revestimientos interiores y exteriores. Los formatos maxi también permiten aplicaciones innovadoras en áreas específicas como paredes ventiladas y fachadas arquitectónicas.







Unconventional

Creos

Melting colours



Bride




Bride 120×278/48"×110" R

MK86



Dorian



Dorian 120×278/48"×110" R

MK87





Unconventional

Play

A design tool

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

White






Concrete Look

Plain

Solid surface



Cinder




Cinder 120×278/48"×110" R

MK84



Nickel



Nickel 120×278/48"×110" R

MK85





Marble Look

Prestigio


The new classic

Statuario Apuano



Statuario Apuano
120x278/48"x110" R Lucido
120x278/48"x110" R

RA37
RA39



Calacatta Oro




Glossy





Calacatta Oro
120x278/48"x110" R Lucido
120x278/48"x110" R

RA36
RA40

V4
Substantial



Nuvolato





Nuvolato
120x278/48"x110" R Lucido
120x278/48"x110" R

RA89
RA86



Arabescato



Arabescato
120x278/48"x110" R Lucido
120x278/48"x110" R

RA88
RA85



Opera



Glossy




Opera
120x278/48"x110" R Lucido
120x278/48"x110" R

RA90
RA87

V4
Substantial




Impero



Glossy

Impero 120x278/48"x110" R Lucido MK91

V4
Substantial




Marquinia



Marquinia 120x278/48"x110" R Lucido

MK89

V4
Substantial



Nuvolato 120x120/48"x48" R Lucido — 120x178/48"x110" R Lucido









Marble Look

Prestigio Onyx

Precious intensity



Prestigio Onyx White 120×278/48"×110" R Lucido — Grey 120×120/48"×48" R Lucido

Prestigio Onyx
42/43

White



V2
Slight



White 120×278/48"×110" R Lucido

OM00







Stone Look

Coquille

Contemporary emotion



Champagne





Champagne 120×278/48"×110" R

RF71




Perle



Perle 120×278/48"×110" R


RF72

Gris



Champagne 120x278/48"x110" R

RF33



Coquille Gris 120x278/48"x110" R — 120x120/48"x48" R Matt-Pro

Coquille
48/49






Stone Look

Etherea

Celestial Sensations




White




White 120×278/48"×110" R

RL84



Ivory



Ivory 120×278/48"×110" R

RL82

Perle




V2
Slight

Perle 120×278/48"×110" R

RL83

Perle 120×120/48"×48" R Matt — Perle 120×278/48"×110" R

Etherea
54/55





River Grey 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R — White 120×278/48"×110" R

River
58/59



Stone Look


River

The force of nature

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento



Beige




Beige 120x278/48"x110" R

OX49



White




White 120x278/48"x110" R

OX51




Grey



Grey 120x278/48"x110" R

OX50



River Grey 120x278/48"x110" R — 120x120/48"x48" R — White 120x278/48"x110" R



River 62/63

Tune Rock 120x278/48"x110" R — 60x120/24"x48" Soft R

Tune
64/65




Stone Look


Tune

Natural swing

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento



Ivory





Ivory 120x278/48"x110" R

RB28



Desert




Desert 120x278/48"x110" R

OR96



Snow




Snow 120×278/48"×110" R

OR98



Rock






























Rock 120×278/48"×110" R

OR97

The complete range

Large slabs
70/71

Categorie / Categories	Unconventional		Concrete look	Marble look		Marble look	Stone look			
Collezioni / Collections	Creos	Play	Plain	Prestigio White	Prestigio Color	Prestigio Onyx	Coquille	Etherea	River	Tune
Colori/ Colours/ Couleurs/ Farben/ Kleuren/ Colores										
										
										
										
										
										

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

Opera R
Opera R Lucido












	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56			

Edizione 03.2025

© Copyright 2025
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value
 Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*
		Lunghezza e larghezza/Length and width/ Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura	± 0.6 % max 2mm
		Spessore/Thickness/Épaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0.5mm
		Rettineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/ Rechtheid kanten/Rectitud de los lados	± 0.5 % max 1.5mm
		• Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	± 0.5 % max 2mm
		Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planitud	± 0.5 % max 2mm
			± 0.3 % max 1mm
			± 5 % max 0.5mm
			± 0.3 % max 0.8mm
			± 0.3 % max 1.5mm
			± 0.4 % max 1.8mm
			Conforme Compliant
 Assorbimento acqua/Water absorption/ Absorption d'eau/Wasseraufnahme/ Waterabsorptie/Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0.5 %	≤ 0.2%
 Resistenza alla flessione/Flexual Strenght/ Résistance à la flexion/Biegefestigkeit/ Buigvastheid/Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7.5 mm)	Conforme Compliant Conforme Compliant
 Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0.55/ Recommended value ≥ 0.55/ Valeur recommandée ≥ 0.55/ Empfohlener Wert ≥ 0.55/ Aanbevolen waarde ≥ 0.55/ Rvalor recomendado ≥ 0.55	Conforme Compliant
 Resistenza all'abrasione profonda/Deep abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	Soft: Conforme Compliant
 Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/ Frostbeständigkeit/Vorstbestandheid/ Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbarstig/Resistentes	Conforme Compliant
 Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Abriebestandigheid/ Weerstand tegen afschuring/Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate/Only for glazed tiles	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique linear/Linear Wärmeausdehnungskoeffizient/Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica lineal	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfugbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 · 10 ⁻⁴ ·C ⁻¹
 Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/ Resistance à l'attaque chimique/ Beständigkeit gegen Chemikalien/ Chemische bestandheid/ Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)/ Minimum class B (GB for glazed tiles)
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)/ Minimum class B (UB for unglazed tiles)
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe/Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available
			LA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
			HA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
 Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilità aux taches/ Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value GL ≥ 3	Classe 5 Class 5 Matt Lucido: Conforme Compliant
 Cessione di piombo e cadmio/Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento/ Than instrument limit

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



WARNING: THE POLISHED (LUCIDO) SURFACE DOES NOT MEET THE MINIMUM COEFFICIENT OF FRICTION, ACCORDING TO THE MOST RELEVANT NATIONAL STANDARDS FOR ANTISLIP RESISTANCE (AS PER EXAMPLE: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097). THEREFORE WE RECOMMEND TO USE POLISHED (LUCIDO) FINISH FOR WALL APPLICATION ONLY.

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Per ulteriori caratteristiche tecniche prendere visione del catalogo generale e del sito www.refin.com / For further technical features please refer to our general catalogue and to our website www.refin.com / Pour plus de spécifications veuillez prendre connaissance du catalogue général et du site internet www.refin.com / Für weitere technischen Eigenschaften bitten wir, unseren Gesamtkatalog in Kraft zu berühren oder unsere Webseite www.refin.com zu besuchen. / Voor meer informatie over de technische eigenschappen, kijk onze catalogus of bezoek www.refin.com / Más informaciones sobre las características técnicas en el catálogo general o en la página web www.refin.com



Ceramics of Italy

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande RE
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande RE
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.com

